

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Οδηγός προετοιμασίας
Internet Explorer

Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Δεκέμβριος 2011

Έκδοση 1.0


1. Εισαγωγή

Ο παρών οδηγός έχει ως σκοπό να περιγράψει την διαδικασία προετοιμασίας του φυλλομετρητή Internet Explorer για την παραλαβή των πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου. Η παρακάτω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη να εκτελεστεί στην περίπτωση που έχουν παραληφθεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά στην ΑΔΔΥ (π.χ. έξυπνη κάρτα).

2. Προετοιμασία φυλλομετρητή (web browser)


Για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης θα πρέπει **υποχρεωτικά** να χρησιμοποιηθεί ο Internet Explorer.

Στο μενού εργαλείων του Internet Explorer (**Εικόνα 1**), επιλέξτε **Εργαλεία (tools)** και έπειτα **Επιλογές Internet** (Internet Options).



Εικόνα 1. Internet Explorer – Εργαλεία – Επιλογές Internet (Tools – Internet Options)

2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια** (Security). Από την καρτέλα **Ασφάλεια**, επιλέξτε **Αξιόπιστες τοποθεσίες** (trusted sites) και έπειτα **Τοποθεσίες** (sites) (**Εικόνα 2**).




Εικόνα 2. Internet Explorer – Επιλογές Internet – Ασφάλεια – Αξιόπιστες τοποθεσίες (Security – Trusted Sites)

3. Προσθέστε μια-μια τις δύο παρακάτω τοποθεσίες στη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών, πληκτρολογώντας τις στο πλαίσιο και επιλέγοντας **Προσθήκη** όπως φαίνεται στην **Εικόνα 3**.


<https://mpki.ermis.gov.gr>

<https://pki.ermis.gov.gr>



Εικόνα 3. Προσθήκη αξιόπιστων τοποθεσιών στον Internet Explorer


4. Παραμένοντας στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και έχοντας επιλέξει τις **Αξιόπιστες Τοποθεσίες** Εικόνα 4 επιλέγετε **Προσαρμοσμένο Επίπεδο** ("Custom Level") και ενεργοποιείτε τα παρακάτω:



Εικόνα 4. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας Internet Explorer


Σε συνέχεια θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που περιγράφονται πιο κάτω.

1) Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή – Ενεργοποίηση (Download signed ActiveX controls = Enable) - **Εικόνα 5**




Εικόνα 5. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας Internet Explorer – Ενεργοποίηση λήψης στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή

2) Προετοιμασία και εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν χαρακτηρίζονται ως ασφαλή – Ενεργοποίηση (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting – Enable), όπως φαίνεται στην **Εικόνα 6**




Εικόνα 6. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας Internet Explorer – Ενεργοποίηση προετοιμασίας και εκτέλεσης στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν χαρακτηρίζονται ως ασφαλή

3) Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών – Ενεργοποίηση (Run ActiveX controls and Plugins = Enable) - **Εικόνα 7**




Εικόνα 7. Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών

4) Στοιχεία ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση – Ενεργοποίηση (Script ActiveX controls marked safe for scripting* = Enable) - **Εικόνα 8**.



Εικόνα 8. Στοιχεία ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση

Αφού ολοκληρώσουμε τις παραπάνω αλλαγές επιλέγουμε **OK** και εμφανίζεται η **Εικόνα 9** όπου επιλέγουμε **ΝΑΙ** για επιβεβαίωση των αλλαγών.



Εικόνα 9. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας Internet Explorer – Επιβεβαίωση αλλαγής ρυθμίσεων

5. Τέλος, κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα του Internet Explorer και επανεκκινήστε τον Internet Explorer.