ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

26.11.2021 14:33:12
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
d.tottas
tottas

Δήμος Θεσσαλονίκης 26/11/2021
Α. Π.: Εισερχ. 296554
Απάντηση στο έγγραφο: 296554

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Διεύθυνση : Προξένου Κορομηλά 36
Τ. Κ. : 546 22
Πληροφορίες : Μαρία Αβραάμ
Τηλέφωνο : 2313 31 8509
E-mail : m.avraam@thessaloniki.gr

Προς: Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κοιν: Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων.

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ.296554/ 15-11-2021 έγγραφο του Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Σχετ.: Καταγγελία δημότη με αρ. Μητρώου Καταγγελιών 849/2021 και αριθμό καταγγελίας 1709.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αναφορά του επόπτη βάρδιας, η περιοχή σαρώνεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα ανάλογα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Εσωτερική Διανομή:
- Δ/νση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων
- Τμήμα Καθαριότητας Δυτικού Τομέα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων

Θ. Σφέτκος
ΠΕ Διοικητικού
Α' Βαθμού

Ακριβές Αντίγραφο
Τμήμα Καθαριότητας Δυτικού Τομέα - N180002
tottas d.tottas
Δήμος Θεσσαλονίκης