ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

01.03.2022 10:39:57
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
i.nikou
nikou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Διεύθυνση: Κλεάνθους 18
Ταχ. Κώδικας: 546 42
Πληροφορίες: Νίκου Ηλιάνα
Τηλέφωνο: 2313 318391
Φαξ: 2310 511156
E-Mail: l.nikou@thessaloniki.gr

Δήμος Θεσσαλονίκης 01/03/2022
Α.Π.: Εισερχ. 50817
Απάντηση στο έγγραφο: 50817

Θεσσαλονίκη, 01 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ.:

Προς:
xmarmaras@gmail.com

Κοιν. :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ‘’Καταγγελία πολίτη’’
Σχετικά: Την υπ. αριθμ. 50817/22-02-2022

Σχετικά με το θέμα σας ενημερώνουμε ότι έγινε αυτοψία του χώρου, και ενημερώθηκε το αντίστοιχο συνεργείο κλάδευσης για την πραγματοποίηση όλων των διορθωτικών ενεργειών που χρειάζονται με βάση των προγραμματισμό του ,λαμβάνοντας υπόψιν την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διαχείρισης
Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Δημήτριος Σωτηριάδης
Γεωπόνος

Ακριβές Αντίγραφο
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Ανατολικού Τομέα - N170002
nikou i.nikou
Δήμος Θεσσαλονίκης